

Clean for smile Daiohs



最高の潤いを。

Purest®
ピュレスト

Function - 機能 -

「Purest」は水道直結の高機能浄水サーバーです。



サーバー上部に操作ボタ



スッキリとした操作パネ



冷水・温水・常温
楽しめます。



加熱機能で
温度は 95°Cまで



クリーン機能で衛




ECO モードで
省エネ設計。



チャイルドロック
安全使用。

Filter - フィルター -

3本のフィルターで水をろ過しキレイで安全な水を作り出します。



※ さらに浄水性の高い逆浸透膜浄水フィルター

フィルターの交換手順

フィルター交換は、クルッと廻してワンタッチ。

交換時期
お知らせ

フィルター
郵送

お客様で
ワンタッチ
交換



フィルターはお客様に交換して頂きます。

Install - 設置 -

アダプターを取り付けるだけの簡単設置。

タンク式もご用意しておりますので、どんな口ケーションでも設置が

スーパーコック式



水栓分岐



タンク式



水道から直接
ホースも付

Clean for smile Daiohs

Purest®
ピュレスト

洗練された上質なサーバーで
最高級の贅沢なお水を。

～あなたの好きな、癒やしの空間に～

新登場
卓上タイプ



Install - 設置 -

会議室やホテルのロビー、キッチンやリビングなど、どんなロケーションでも設置が可能。あなたのライフスタイルに合わせて設置場所が



Filter - フィルター -

3本のフィルターで水をろ過しキレイで安全な水を作り出します。



※ さらに浄水性の高い逆浸透膜浄水フィルターもございます。

Function - 機能 -

- 冷水・温水・常温水が楽しめます。
- ECOモードで省エネ設計。
- 加熱機能で温度は95°Cまで対応。
- チャイルドロックで安全使用。
- クリーン機能で衛生的。

Advantage - 利点 -



Specification - 仕様 -



製品名	COLD/HOTタイプ	
型式	HC99L-POU	
外形寸法	高さ1050mm×幅450mm×奥行350mm	
本体重量	約28.8kg	
容量	冷水タンク	3.0ℓ
	熱湯タンク	1.6ℓ
温度	冷却	約5°C 8°C
	熱湯	約90°C 95°C
定格消費電力	冷却時	85W
	ヒーター時	350W
定格電圧	AC100V/50~60Hz	

カラーは選べる2タイプ ●ブラック ○ホワイト

NEW 卓上タイプ



製品名	COLD/HOTタイプ	
型式	HC99T-POU	
外形寸法	高さ500mm×幅450mm×奥行350mm	
本体重量	約21.6kg	
容量	冷水タンク	3.0ℓ
	熱湯タンク	1.6ℓ
温度	冷却	約5°C 8°C
	熱湯	約90°C 95°C
定格消費電力	冷却時	85W
	ヒーター時	350W
定格電圧	AC100V/50~60Hz	

カラーは選べる3タイプ ●ブラック ○ホワイト ●ブルー

・コンパクトなのに床置きと同じタンク容量!!
・500mlボトルも注ぎ口に収まります!